Rockhausen

Rockhausen
- seit 1866 -

Wir können es einrichten.



450 60 85 180 135 80 120

AKZENT

Beckeninnenmaß: $540 \times 408 \text{ mm}$ Tiefe (Beckenmitte/Ablage): 450 / 340 mmFrontblende: H = 80 mmWischleiste mit Hohlkehle: H = 30 mmLänge Einzelwaschtisch: 800 - 2500 mmLänge Mehrfachwaschtisch: ab 1600 mm

Befestigung: • Winkelkonsolen 310 mm


bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm


Zusatzausstattung: • Seite(n) links und/oder

rechts geschlossen

DWG-Download

Einzelwaschtisch (Länge ab 800 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.600 mm)





Tel.: +49 (0) 34327 / 956-0

Fax: +49 (0) 34327 / 95627

E-Mail: info@rockhausen.de

Internet: www.rockhausen.de

Ausschreibungstext Ablagewaschtisch Modell AKZENT:

aus copolymergebundenem Mineralwerkstoff VARICOR® (entspricht ISO-Norm 19712), homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung wie Gel-Coat oder Glasur, weitgehend resistent gegenüber Desinfektionsmitteln zur Flächen-/ Händedesinfektion (gemäß aktueller Liste der Desinfektionsmittel-Kommission des VAH – Verbund für angewandte Hygiene e.v.) und gebräuchlichen Chemikalien, hitzebeständig gegen Zigarettenglut, Standard-Uniweißtöne (arktis, weiß-alpin) wirken antibakteriell.

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, **Mehrfachwaschtisch** aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, mit seitlichen Ablageflächen, bauseits bearbeitbar, Beckenform oval mit integrierter Armaturenbank, alternativ mit/ohne Überlauf, mit Lochbohrung für Einlochbatterie, mit angeformter Wischleiste mit Hohlkehle, mit angeformter Frontblende.

Akzent entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

