

Rockhausen

Rockhausen
- seit 1866 -

Wir können es einrichten.







PRIVO

Beckeninnenmaß: DM = 355 mm
Tiefe (Beckenmitte/Ablage): 550 / 250 mm
Materialstärke Ablagebereich: 20 mm
Wischleiste mit Hohlkehle: H = 10 mm
Länge Einzelwaschtisch: 600 mm
Länge Ablagewaschtisch 700 – 2500 mm
Länge Mehrfachwaschtisch: ab 1550 mm

Befestigung: • Stockschrauben

 bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm


Zusatzausstattung:


• Multifunktionsausschnitt links und/oder rechts

Haltegriff 200 x 40 mm

DWG-Download

Ablagewaschtisch (Länge ab 700 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.550 mm)





Tel.: +49 (0) 34327 / 956-0

Fax: +49 (0) 34327 / 95627

E-Mail: info@rockhausen.de

Internet: www.rockhausen.de

Ausschreibungstext Einzel-/Ablagewaschtisch Modell PRIVO:

aus copolymergebundenem Mineralwerkstoff VARICOR® (entspricht ISO-Norm 19712), homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung wie Gel-Coat oder Glasur, weitgehend resistent gegenüber Desinfektionsmitteln zur Flächen-/ Händedesinfektion (gemäß aktueller Liste der Desinfektionsmittel-Kommission des VAH – Verbund für angewandte Hygiene e.v.) und gebräuchlichen Chemikalien, hitzebeständig gegen Zigarettenglut, Standard-Uniweißtöne (arktis, weiß-alpin) wirken antibakteriell.

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, **Mehrfachwaschtisch** aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, mit seitlichen Ablageflächen (Materialstärke: 20 mm), bauseits bearbeitbar, Beckenform rund, ohne Überlauf, mit Lochbohrung für Einlochbatterie, mit angeformter Wischleiste mit Hohlkehle, mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung.

Privo entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688 und erfüllt die Anforderungen der Barrierefreiheit gemäß DIN 18040.

