Rockhausen

Rockhausen
- seit 1866 -

Wir können es einrichten.



520 400 08 1

TRIGO 1200

Beckeninnenmaß: 1200 x 400 x 92 mm

Tiefe: 520 mm

Frontblende: H = 180 mmWischleiste mit Hohlkehle: H = 40 mmLänge Waschtisch: 1300 - 2500 mm

Befestigung: • Stockschrauben

(im Lieferumfang enthalten)bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 480 mm

Zusatzausstattung: • Seite(n) links und/oder rechts geschlossen

Tel.: +49 (0) 34327 / 956-0

Fax: +49 (0) 34327 / 95627


E-Mail: info@rockhausen.de

Internet: www.rockhausen.de

Handtuchhalterausschnitt

DWG-Download

Waschtisch (Länge ab 1.300 mm)



Ausschreibungstext Ablagewaschtisch Modell TRIGO 1200:

aus copolymergebundenem Mineralwerkstoff VARICOR® (entspricht ISO-Norm 19712), homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung wie Gel-Coat oder Glasur, weitgehend resistent gegenüber Desinfektionsmitteln zur Flächen-/ Händedesinfektion (gemäß aktueller Liste der Desinfektionsmittel-Kommission des VAH – Verbund für angewandte Hygiene e.v.) und gebräuchlichen Chemikalien, hitzebeständig gegen Zigarettenglut, gute antibakterielle Wirksamkeit bei de Standard-Uniweißtöne (arktis, weiß-alpin) gemäß ISO 22196.

Waschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, mit seitlichen Ablageflächen, bauseits bearbeitbar, Beckenform eckig, Länge Becken 1.200 mm, frei zugängliche Wasserablaufrinne mit direktem Übergang in die Ablauföffnung, ohne Überlauf, optional mit/ohne Lochbohrungen für Einlochbatterien, mit angeformter Wischleiste mit Hohlkehle, mit angeformter Frontblende, mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung.

Trigo 1200 entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

